

DÉPLOYER LE MENU DÉMARRER

- HP EliteBook X360 -


- Tout d'abord, il faut configurer la disposition du menu démarrer que l'on souhaite déployé sur un poste de production.

1. Exportation du menu démarrer au format .xml

- Exécuter le programme « Windows PowerShell » en **Administrateur** sur le poste de production.
- Taper la commande « Export-StartLayout -Path C:\W10_Layout.xml ».
- Le fichier « W10_Layout.xml » a été exporté à la racine du disque dur C :

2. Déployer le layout en GPO

- Appuyer simultanément sur la touche Win + R.
- Dans la fenêtre « Exécuter ».
- Taper « gpedit.msc ».
- Dans la console « Éditeur de stratégie de groupe locale », sur la gauche se trouve une arborescence.
- Déployer l'arborescence suivante et effectuer un double clic sur « Disposition de l'écran de démarrage »:



- Cliquer sur « Activé », et ajouter l'emplacement du fichier dans « Fichier de disposition de démarrage ».

Disposition de l'écran de démarrage

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré Commentaire :

☒ **Activé**

☐ Désactivé

Pris en charge sur : Au moins Windows Server 2016, Windows 10

Options :

Fichier de disposition de démarrage

C:\W10_Layout.xml

Aide :

Spécifie la disposition de l'écran de démarrage pour les utilisateurs.

Ce paramètre vous permet de spécifier la disposition de l'écran de démarrage pour les utilisateurs et les empêche de modifier sa configuration. La disposition de l'écran de démarrage que vous spécifiez doit être stockée dans un fichier XML généré par l'applet de commande PowerShell Export-StartLayout.

Pour utiliser ce paramètre, vous devez d'abord configurer manuellement la disposition de l'écran de démarrage d'un appareil selon l'apparence souhaitée. Après cela, exécutez l'applet de commande PowerShell Export-StartLayout sur ce même appareil. L'applet de commande génère un fichier XML représentant la disposition que vous avez configurée.

Une fois le fichier XML généré et déplacé vers le chemin d'accès de fichier souhaité, entrez le nom et le chemin d'accès complet au fichier XML. Vous pouvez entrer un chemin d'accès local, tel que C:\StartLayouts\myLayout.xml, ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Serveur\Partage\Layout.xml. Si le fichier spécifié n'est pas

OK Annuler Appliquer



Lorsque ce paramètre est actif et le menu Démarrer déployé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier sa disposition.